

施設番号	119	施設名称	滄浪泉園	所在地	小金井市貫井南町3-2-28
------	-----	------	------	-----	----------------




■施設概要

所管部門	部名	環境部	課名	環境政策課
用途分類	大分類	公園	中/細(分類)	公園内建築物/-
設置根拠	条例	小金井市滄浪泉園緑地条例		
	規則	小金井市滄浪泉園緑地条例施行規則		
	要綱	-		
施設配置状況	複合施設名	-		
	管理運営形態	指定管理	指定管理者名	株式会社日比谷アメニス
土地	敷地面積	12479.99 m ²	所有形態	市ほか
	用途地域	第一種低層住居専用地域	建蔽率(%)	30
	その他規制	-	容積率(%)	60
	棟数	2棟	所有形態	市
建物	延床面積	176.79 m ²	築年月	S54年3月
	主構造	鉄筋コンクリート	耐用年数	50年
	アスベスト対応状況	未対応	PCB対応状況	対応済み
	バリアフリー対応状況	未対応	LED対応の状況	未対応



■コスト関連情報

		(単位:千円)			
		令和4年度	令和5年度	令和6年度	中分類平均
運営収入	利用料	507	429	0	-
	その他	0	0	0	-
	合計	507	429	0	-
運営支出	修繕費	0	33	0	-
	工事費	0	0	18,665	-
	光熱水費	140	127	0	-
	建物管理委託費	6,761	6,793	0	-
	使用料・賃借料	0	0	0	-
	事業費	0	0	0	-
	指定管理料	0	0	136,906	-
	人件費	0	0	0	-
	その他	5,183	5,170	823	-
	合計	金額	12,083	12,123	156,394
収支	金額	△11,577	△11,694	△156,394	△156,394
	単位あたり(円/㎡)	△65.483	△66.145	△884.630	△884.630




■利用関連情報

		令和4年度	令和5年度	令和6年度	中分類平均
利用状況	年間利用人数	7,877	6,079	6,273	6,273
	年間利用件数	7,877	6,079	6,273	6,273
	稼働率	-	-	-	-
	稼働率の定義	-	-	-	-
利用条件	年間開館日数	定員	-	市民以外利用	可
	使用料徴収	有	使用料減免基準	有	使用料減免基準名称
	利用者属性	-	-	-	小金井市滄浪泉園緑地条例施行規則第6条

■各種計画等

更新/長寿命化計画等	有	計画等策定年度	令和2年度	計画等最新更新年度	-
修繕改修計画	有	実施予定年度	令和12年度まで	補足	-
施設廃止予定の有無	無	廃止(予定)年度	-	補足	-
施設解体の必要性の有無	無	解体(予定)年度	-	補足	-
耐震診断実施の有無	無	耐震診断実施年度	-	Is値(工事後)	-
耐震工事の実施状況	未実施	耐震工事実施(予定)年度	-	q値(工事後)	-

■施設評価



■配置図



■特記事項