

施設番号	152	施設名称	メタウォーターサステナブルパーク こがねい(資源物処理施設)	所在地	小金井市貫井北町1-8-25
■施設概要					
所管部門	部名	環境部	課名	ごみ対策課	
用途分類	大分類	供給処理施設	中/細(分類)	清掃関連施設/不燃・粗大ごみ処理施設	
設置根拠	条例				
	規則				
施設配置状況	要綱				
	複合施設名				
土地	管理運営形態	委託(一部)	指定管理者名	—	
建物	敷地面積	5586.87m ²	所有形態	市	
	用途地域	準工業地域		建蔽率(%)	60
	その他規制	—		容積率(%)	200
建物	棟数	1 棟	所有形態	市	地上 4 地下 0
	延床面積	7160.95m ²	築年月	R7.3	耐用年数 31年 経過年数 —
	アスベスト対応状況	対象物質なし	PCB対応状況	対象物質なし	その他有害物質 対象物質なし
	バリアフリー対応状況	対応済み	LED対応の状況	対応済み	太陽光設備の設置状況 設置済み
(単位:千円)					
■コスト関連情報		令和4年度	令和5年度	令和6年度	中分類平均
運営収入	利用料	0	0	0	—
	その他	0	0	12	—
	合計	0	0	12	717
運営支出	修繕費	0	0	0	—
	工事費	0	0	0	—
	光熱水費	0	0	1,420	—
	建物管理委託費	0	0	0	—
	使用料・賃借料	0	0	13	—
	事業費	0	0	66,000	—
	指定管理料	0	0	0	—
	人件費	0	0	6,671	—
	その他	0	0	363	—
収支	合計	金額	0	74,467	92,643
		金額	0	△74,455	△91,926
	単位あたり(円/m ²)	—	—	—	△65,416
■利用関連情報					
利用状況	年間利用人数		令和4年度	令和5年度	令和6年度 中分類平均
	年間利用件数				237 543
	稼働率				1 140
	稼働率の定義				—
利用条件	年間開館日数	7	定員	—	市民以外利用 可 市外利用者使用料割増 無
	使用料徴収	無	使用料減免基準	無	使用料減免基準名称 —
	利用者属性	—			
■各種計画等					
更新/長寿命化計画等	更新・長寿命化等計画	無	計画等策定年度	—	計画等最新更新年度 一
	修繕改修計画	無	実施予定年度	—	補足 一
	施設廃止予定の有無	無	廃止(予定)年度	—	補足 一
	施設解体の必要性の有無	無	解体(予定)年度	—	補足 一
	耐震診断実施の有無	無	耐震診断実施年度	—	Is値(工事後) 一
	耐震工事の実施状況	対象外	耐震工事実施(予定)年度	—	q値(工事後) 一
■施設評価					
<p>▲ R6年</p>					
■配置図					
■特記事項					